

## DIN 7 - Parallel pins type A, Tolerance m6



Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 A4 0,8m6X10 - Parallel pins type A, toleranc..	0007408 10	500	0,00 kg	0.8 mm	10 mm
DIN 7 A4 0,8m6X12 - Parallel pins type A, toleranc..	0007408 12	500	0,00 kg	0.8 mm	12 mm
DIN 7 A4 0,8m6X14 - Parallel pins type A, toleranc..	0007408 14	500	0,00 kg	0.8 mm	14 mm
DIN 7 A4 0,8m6X16 - Parallel pins type A, toleranc..	0007408 16	500	0,00 kg	0.8 mm	16 mm
DIN 7 A4 0,8m6X3 - Parallel pins type A, tolerance..	0007408 3	500	0,00 kg	0.8 mm	3 mm
DIN 7 A4 0,8m6X4 - Parallel pins type A, tolerance..	0007408 4	500	0,00 kg	0.8 mm	4 mm
DIN 7 A4 0,8m6X5 - Parallel pins type A, tolerance..	0007408 5	500	0,00 kg	0.8 mm	5 mm
DIN 7 A4 0,8m6X6 - Parallel pins type A, tolerance..	0007408 6	500	0,00 kg	0.8 mm	6 mm
DIN 7 A4 0,8m6X8 - Parallel pins type A, tolerance..	0007408 8	500	0,00 kg	0.8 mm	8 mm
DIN 7 A4 1,5m6X10 - Parallel pins type A, toleranc..	0007415 10	500	0,01 kg	1.5 mm	10 mm
DIN 7 A4 1,5m6X12 - Parallel pins type A, toleranc..	0007415 12	500	0,02 kg	1.5 mm	12 mm
DIN 7 A4 1,5m6X14 - Parallel pins type A, toleranc..	0007415 14	500	0,02 kg	1.5 mm	14 mm
DIN 7 A4 1,5m6X16 - Parallel pins type A, toleranc..	0007415 16	500	0,02 kg	1.5 mm	16 mm
DIN 7 A4 1,5m6X20 - Parallel pins type A, toleranc..	0007415 20	500	0,03 kg	1.5 mm	20 mm
DIN 7 A4 1,5m6X3 - Parallel pins type A, tolerance..	0007415 3	500	0,00 kg	1.5 mm	3 mm
DIN 7 A4 1,5m6X4 - Parallel pins type A, tolerance..	0007415 4	500	0,01 kg	1.5 mm	4 mm
DIN 7 A4 1,5m6X5 - Parallel pins type A, tolerance..	0007415 5	500	0,01 kg	1.5 mm	5 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 A4 1,5m6X6 - Parallel pins type A, tolerance..	0007415 6	500	0,01 kg	1.5 mm	6 mm
DIN 7 A4 1,5m6X8 - Parallel pins type A, tolerance..	0007415 8	500	0,01 kg	1.5 mm	8 mm
DIN 7 A4 10m6X10 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 10	50	0,70 kg	10 mm	10 mm
DIN 7 A4 10m6X100 - Parallel pins type A, toleranc..	0007410 100	50	9,10 kg	10 mm	100 mm
DIN 7 A4 10m6X12 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 12	50	0,82 kg	10 mm	12 mm
DIN 7 A4 10m6X14 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 14	50	0,95 kg	10 mm	14 mm
DIN 7 A4 10m6X16 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 16	50	1,07 kg	10 mm	16 mm
DIN 7 A4 10m6X18 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 18	50	1,19 kg	10 mm	18 mm
DIN 7 A4 10m6X20 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 20	50	1,32 kg	10 mm	20 mm
DIN 7 A4 10m6X24 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 24	50	1,56 kg	10 mm	24 mm
DIN 7 A4 10m6X28 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 28	50	1,80 kg	10 mm	28 mm
DIN 7 A4 10m6X30 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 30	50	1,93 kg	10 mm	30 mm
DIN 7 A4 10m6X32 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 32	50	2,06 kg	10 mm	32 mm
DIN 7 A4 10m6X36 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 36	50	2,31 kg	10 mm	36 mm
DIN 7 A4 10m6X40 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 40	50	2,55 kg	10 mm	40 mm
DIN 7 A4 10m6X45 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 45	50	2,86 kg	10 mm	45 mm
DIN 7 A4 10m6X50 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 50	50	3,17 kg	10 mm	50 mm
DIN 7 A4 10m6X55 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 55	50	3,48 kg	10 mm	55 mm
DIN 7 A4 10m6X60 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 60	50	3,79 kg	10 mm	60 mm
DIN 7 A4 10m6X70 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 70	50	4,41 kg	10 mm	70 mm
DIN 7 A4 10m6X80 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 80	50	5,03 kg	10 mm	80 mm
DIN 7 A4 10m6X90 - Parallel pins type A, tolerance..	0007410 90	50	5,65 kg	10 mm	90 mm
DIN 7 A4 12m6X10 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 10	25	1,02 kg	12 mm	10 mm
DIN 7 A4 12m6X100 - Parallel pins type A, toleranc..	0007412 100	25	9,10 kg	12 mm	100 mm
DIN 7 A4 12m6X12 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 12	25	1,20 kg	12 mm	12 mm
DIN 7 A4 12m6X14 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 14	25	1,38 kg	12 mm	14 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 A4 12m6X16 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 16	25	1,56 kg	12 mm	16 mm
DIN 7 A4 12m6X18 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 18	25	1,74 kg	12 mm	18 mm
DIN 7 A4 12m6X20 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 20	25	1,92 kg	12 mm	20 mm
DIN 7 A4 12m6X24 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 24	25	2,28 kg	12 mm	24 mm
DIN 7 A4 12m6X28 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 28	25	2,64 kg	12 mm	28 mm
DIN 7 A4 12m6X30 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 30	25	2,82 kg	12 mm	30 mm
DIN 7 A4 12m6X32 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 32	25	3,00 kg	12 mm	32 mm
DIN 7 A4 12m6X36 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 36	25	3,36 kg	12 mm	36 mm
DIN 7 A4 12m6X40 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 40	25	3,72 kg	12 mm	40 mm
DIN 7 A4 12m6X45 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 45	25	4,17 kg	12 mm	45 mm
DIN 7 A4 12m6X50 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 50	25	4,62 kg	12 mm	50 mm
DIN 7 A4 12m6X55 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 55	25	5,07 kg	12 mm	55 mm
DIN 7 A4 12m6X60 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 60	25	5,52 kg	12 mm	60 mm
DIN 7 A4 12m6X70 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 70	25	6,41 kg	12 mm	70 mm
DIN 7 A4 12m6X80 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 80	25	7,30 kg	12 mm	80 mm
DIN 7 A4 12m6X90 - Parallel pins type A, tolerance..	0007412 90	25	8,21 kg	12 mm	90 mm
DIN 7 A4 14m6X100 - Parallel pins type A, toleranc..	0007414 100	25	12,30 kg	14 mm	100 mm
DIN 7 A4 14m6X16 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 16	25	2,14 kg	14 mm	16 mm
DIN 7 A4 14m6X18 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 18	25	2,38 kg	14 mm	18 mm
DIN 7 A4 14m6X20 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 20	25	2,62 kg	14 mm	20 mm
DIN 7 A4 14m6X24 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 24	25	3,10 kg	14 mm	24 mm
DIN 7 A4 14m6X28 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 28	25	3,58 kg	14 mm	28 mm
DIN 7 A4 14m6X30 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 30	25	3,82 kg	14 mm	30 mm
DIN 7 A4 14m6X32 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 32	25	4,06 kg	14 mm	32 mm
DIN 7 A4 14m6X36 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 36	25	4,54 kg	14 mm	36 mm
DIN 7 A4 14m6X40 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 40	25	5,02 kg	14 mm	40 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 A4 14m6X45 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 45	25	5,62 kg	14 mm	45 mm
DIN 7 A4 14m6X50 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 50	25	6,23 kg	14 mm	50 mm
DIN 7 A4 14m6X55 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 55	25	6,83 kg	14 mm	55 mm
DIN 7 A4 14m6X60 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 60	25	7,44 kg	14 mm	60 mm
DIN 7 A4 14m6X70 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 70	25	8,65 kg	14 mm	70 mm
DIN 7 A4 14m6X80 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 80	25	9,86 kg	14 mm	80 mm
DIN 7 A4 14m6X90 - Parallel pins type A, tolerance..	0007414 90	25	11,10 kg	14 mm	90 mm
DIN 7 A4 16m6X100 - Parallel pins type A, toleranc..	0007416 100	25	16,10 kg	16 mm	100 mm
DIN 7 A4 16m6X16 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 16	25	2,83 kg	16 mm	16 mm
DIN 7 A4 16m6X18 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 18	25	3,15 kg	16 mm	18 mm
DIN 7 A4 16m6X20 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 20	25	3,47 kg	16 mm	20 mm
DIN 7 A4 16m6X24 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 24	25	4,11 kg	16 mm	24 mm
DIN 7 A4 16m6X28 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 28	25	4,75 kg	16 mm	28 mm
DIN 7 A4 16m6X30 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 30	25	5,08 kg	16 mm	30 mm
DIN 7 A4 16m6X32 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 32	25	5,39 kg	16 mm	32 mm
DIN 7 A4 16m6X36 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 36	25	6,03 kg	16 mm	36 mm
DIN 7 A4 16m6X40 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 40	25	6,66 kg	16 mm	40 mm
DIN 7 A4 16m6X45 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 45	25	7,45 kg	16 mm	45 mm
DIN 7 A4 16m6X50 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 50	25	8,25 kg	16 mm	50 mm
DIN 7 A4 16m6X55 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 55	25	9,04 kg	16 mm	55 mm
DIN 7 A4 16m6X60 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 60	25	9,84 kg	16 mm	60 mm
DIN 7 A4 16m6X70 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 70	25	11,40 kg	16 mm	70 mm
DIN 7 A4 16m6X80 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 80	25	13,00 kg	16 mm	80 mm
DIN 7 A4 16m6X90 - Parallel pins type A, tolerance..	0007416 90	25	14,60 kg	16 mm	90 mm
DIN 7 A4 1m6X10 - Parallel pins type A, tolerance m6	000741 10	500	0,01 kg	1 mm	10 mm
DIN 7 A4 1m6X12 - Parallel pins type A, tolerance m6	000741 12	500	0,01 kg	1 mm	12 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 A4 1m6X14 - Parallel pins type A, tolerance m6	000741 14	500	0,01 kg	1 mm	14 mm
DIN 7 A4 1m6X16 - Parallel pins type A, tolerance m6	000741 16	500	0,01 kg	1 mm	16 mm
DIN 7 A4 1m6X3 - Parallel pins type A, tolerance m6	000741 3	500	0,00 kg	1 mm	3 mm
DIN 7 A4 1m6X4 - Parallel pins type A, tolerance m6	000741 4	500	0,00 kg	1 mm	4 mm
DIN 7 A4 1m6X5 - Parallel pins type A, tolerance m6	000741 5	500	0,00 kg	1 mm	5 mm
DIN 7 A4 1m6X6 - Parallel pins type A, tolerance m6	000741 6	500	0,00 kg	1 mm	6 mm
DIN 7 A4 1m6X8 - Parallel pins type A, tolerance m6	000741 8	500	0,01 kg	1 mm	8 mm
DIN 7 A4 2,5m6X10 - Parallel pins type A, toleranc..	0007425 10	500	0,04 kg	2.5 mm	10 mm
DIN 7 A4 2,5m6X12 - Parallel pins type A, toleranc..	0007425 12	500	0,05 kg	2.5 mm	12 mm
DIN 7 A4 2,5m6X14 - Parallel pins type A, toleranc..	0007425 14	500	0,06 kg	2.5 mm	14 mm
DIN 7 A4 2,5m6X16 - Parallel pins type A, toleranc..	0007425 16	500	0,06 kg	2.5 mm	16 mm
DIN 7 A4 2,5m6X18 - Parallel pins type A, toleranc..	0007425 18	500	0,07 kg	2.5 mm	18 mm
DIN 7 A4 2,5m6X20 - Parallel pins type A, toleranc..	0007425 20	500	0,08 kg	2.5 mm	20 mm
DIN 7 A4 2,5m6X24 - Parallel pins type A, toleranc..	0007425 24	500	0,09 kg	2.5 mm	24 mm
DIN 7 A4 2,5m6X28 - Parallel pins type A, toleranc..	0007425 28	500	0,17 kg	2.5 mm	28 mm
DIN 7 A4 2,5m6X32 - Parallel pins type A, toleranc..	0007425 32	500	0,25 kg	2.5 mm	32 mm
DIN 7 A4 2,5m6X4 - Parallel pins type A, tolerance..	0007425 4	500	0,02 kg	2.5 mm	4 mm
DIN 7 A4 2,5m6X5 - Parallel pins type A, tolerance..	0007425 5	500	0,02 kg	2.5 mm	5 mm
DIN 7 A4 2,5m6X6 - Parallel pins type A, tolerance..	0007425 6	500	0,02 kg	2.5 mm	6 mm
DIN 7 A4 2,5m6X8 - Parallel pins type A, tolerance..	0007425 8	500	0,03 kg	2.5 mm	8 mm
DIN 7 A4 20m6X100 - Parallel pins type A, toleranc..	0007420 100	10	25,30 kg	20 mm	100 mm
DIN 7 A4 20m6X20 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 20	10	5,64 kg	20 mm	20 mm
DIN 7 A4 20m6X24 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 24	10	6,62 kg	20 mm	24 mm
DIN 7 A4 20m6X28 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 28	10	7,60 kg	20 mm	28 mm
DIN 7 A4 20m6X30 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 30	10	8,09 kg	20 mm	30 mm
DIN 7 A4 20m6X32 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 32	10	8,58 kg	20 mm	32 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 A4 20m6X36 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 36	10	9,56 kg	20 mm	36 mm
DIN 7 A4 20m6X40 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 40	10	10,50 kg	20 mm	40 mm
DIN 7 A4 20m6X45 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 45	10	11,80 kg	20 mm	45 mm
DIN 7 A4 20m6X50 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 50	10	13,00 kg	20 mm	50 mm
DIN 7 A4 20m6X55 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 55	10	14,20 kg	20 mm	55 mm
DIN 7 A4 20m6X60 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 60	10	15,50 kg	20 mm	60 mm
DIN 7 A4 20m6X70 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 70	10	17,90 kg	20 mm	70 mm
DIN 7 A4 20m6X80 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 80	10	20,40 kg	20 mm	80 mm
DIN 7 A4 20m6X90 - Parallel pins type A, tolerance..	0007420 90	10	22,80 kg	20 mm	90 mm
DIN 7 A4 2m6X10 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 10	500	0,03 kg	2 mm	10 mm
DIN 7 A4 2m6X12 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 12	500	0,03 kg	2 mm	12 mm
DIN 7 A4 2m6X14 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 14	500	0,04 kg	2 mm	14 mm
DIN 7 A4 2m6X16 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 16	500	0,04 kg	2 mm	16 mm
DIN 7 A4 2m6X18 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 18	500	0,05 kg	2 mm	18 mm
DIN 7 A4 2m6X20 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 20	500	0,05 kg	2 mm	20 mm
DIN 7 A4 2m6X24 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 24	500	0,06 kg	2 mm	24 mm
DIN 7 A4 2m6X28 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 28	500	0,06 kg	2 mm	28 mm
DIN 7 A4 2m6X32 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 32	500	0,07 kg	2 mm	32 mm
DIN 7 A4 2m6X4 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 4	500	0,01 kg	2 mm	4 mm
DIN 7 A4 2m6X5 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 5	500	0,01 kg	2 mm	5 mm
DIN 7 A4 2m6X6 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 6	500	0,02 kg	2 mm	6 mm
DIN 7 A4 2m6X8 - Parallel pins type A, tolerance m6	000742 8	500	0,02 kg	2 mm	8 mm
DIN 7 A4 3m6X10 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 10	200	0,06 kg	3 mm	10 mm
DIN 7 A4 3m6X12 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 12	200	0,07 kg	3 mm	12 mm
DIN 7 A4 3m6X14 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 14	200	0,08 kg	3 mm	14 mm
DIN 7 A4 3m6X16 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 16	200	0,09 kg	3 mm	16 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 A4 3m6X18 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 18	200	0,10 kg	3 mm	18 mm
DIN 7 A4 3m6X20 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 20	200	0,11 kg	3 mm	20 mm
DIN 7 A4 3m6X24 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 24	200	0,14 kg	3 mm	24 mm
DIN 7 A4 3m6X28 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 28	200	0,16 kg	3 mm	28 mm
DIN 7 A4 3m6X30 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 30	200	0,17 kg	3 mm	30 mm
DIN 7 A4 3m6X32 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 32	200	0,18 kg	3 mm	32 mm
DIN 7 A4 3m6X36 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 36	200	0,20 kg	3 mm	36 mm
DIN 7 A4 3m6X4 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 4	200	0,03 kg	3 mm	4 mm
DIN 7 A4 3m6X40 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 40	200	0,22 kg	3 mm	40 mm
DIN 7 A4 3m6X5 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 5	200	0,03 kg	3 mm	5 mm
DIN 7 A4 3m6X6 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 6	200	0,04 kg	3 mm	6 mm
DIN 7 A4 3m6X65 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 65	500	0,38 kg	3 mm	65 mm
DIN 7 A4 3m6X8 - Parallel pins type A, tolerance m6	000743 8	200	0,05 kg	3 mm	8 mm
DIN 7 A4 4m6X10 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 10	200	0,10 kg	4 mm	10 mm
DIN 7 A4 4m6X12 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 12	200	0,12 kg	4 mm	12 mm
DIN 7 A4 4m6X14 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 14	200	0,14 kg	4 mm	14 mm
DIN 7 A4 4m6X16 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 16	200	0,16 kg	4 mm	16 mm
DIN 7 A4 4m6X18 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 18	200	0,18 kg	4 mm	18 mm
DIN 7 A4 4m6X20 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 20	200	0,20 kg	4 mm	20 mm
DIN 7 A4 4m6X24 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 24	200	0,24 kg	4 mm	24 mm
DIN 7 A4 4m6X28 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 28	200	0,28 kg	4 mm	28 mm
DIN 7 A4 4m6X30 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 30	200	0,30 kg	4 mm	30 mm
DIN 7 A4 4m6X32 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 32	200	0,32 kg	4 mm	32 mm
DIN 7 A4 4m6X36 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 36	200	0,36 kg	4 mm	36 mm
DIN 7 A4 4m6X40 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 40	200	0,40 kg	4 mm	40 mm
DIN 7 A4 4m6X5 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 5	200	0,03 kg	4 mm	5 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 A4 4m6X50 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 50	200	0,48 kg	4 mm	50 mm
DIN 7 A4 4m6X6 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 6	200	0,06 kg	4 mm	6 mm
DIN 7 A4 4m6X60 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 60	200	0,56 kg	4 mm	60 mm
DIN 7 A4 4m6X8 - Parallel pins type A, tolerance m6	000744 8	200	0,08 kg	4 mm	8 mm
DIN 7 A4 5m6X10 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 10	100	0,16 kg	5 mm	10 mm
DIN 7 A4 5m6X12 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 12	100	0,20 kg	5 mm	12 mm
DIN 7 A4 5m6X14 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 14	100	0,23 kg	5 mm	14 mm
DIN 7 A4 5m6X16 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 16	100	0,26 kg	5 mm	16 mm
DIN 7 A4 5m6X18 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 18	100	0,29 kg	5 mm	18 mm
DIN 7 A4 5m6X20 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 20	100	0,32 kg	5 mm	20 mm
DIN 7 A4 5m6X24 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 24	100	0,38 kg	5 mm	24 mm
DIN 7 A4 5m6X28 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 28	100	0,44 kg	5 mm	28 mm
DIN 7 A4 5m6X30 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 30	100	0,47 kg	5 mm	30 mm
DIN 7 A4 5m6X32 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 32	100	0,50 kg	5 mm	32 mm
DIN 7 A4 5m6X36 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 36	100	0,57 kg	5 mm	36 mm
DIN 7 A4 5m6X40 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 40	100	0,63 kg	5 mm	40 mm
DIN 7 A4 5m6X45 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 45	100	0,70 kg	5 mm	45 mm
DIN 7 A4 5m6X5 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 5	100	0,09 kg	5 mm	5 mm
DIN 7 A4 5m6X50 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 50	100	0,78 kg	5 mm	50 mm
DIN 7 A4 5m6X6 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 6	100	0,10 kg	5 mm	6 mm
DIN 7 A4 5m6X60 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 60	100	0,93 kg	5 mm	60 mm
DIN 7 A4 5m6X8 - Parallel pins type A, tolerance m6	000745 8	100	0,13 kg	5 mm	8 mm
DIN 7 A4 6m6X10 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 10	100	0,24 kg	6 mm	10 mm
DIN 7 A4 6m6X12 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 12	100	0,29 kg	6 mm	12 mm
DIN 7 A4 6m6X14 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 14	100	0,33 kg	6 mm	14 mm
DIN 7 A4 6m6X16 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 16	100	0,37 kg	6 mm	16 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 A4 6m6X18 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 18	100	0,42 kg	6 mm	18 mm
DIN 7 A4 6m6X20 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 20	100	0,46 kg	6 mm	20 mm
DIN 7 A4 6m6X24 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 24	100	0,55 kg	6 mm	24 mm
DIN 7 A4 6m6X28 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 28	100	0,64 kg	6 mm	28 mm
DIN 7 A4 6m6X30 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 30	100	0,69 kg	6 mm	30 mm
DIN 7 A4 6m6X32 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 32	100	0,73 kg	6 mm	32 mm
DIN 7 A4 6m6X36 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 36	100	0,82 kg	6 mm	36 mm
DIN 7 A4 6m6X40 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 40	100	0,91 kg	6 mm	40 mm
DIN 7 A4 6m6X45 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 45	100	1,02 kg	6 mm	45 mm
DIN 7 A4 6m6X50 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 50	100	1,13 kg	6 mm	50 mm
DIN 7 A4 6m6X55 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 55	100	1,24 kg	6 mm	55 mm
DIN 7 A4 6m6X6 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 6	100	0,15 kg	6 mm	6 mm
DIN 7 A4 6m6X60 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 60	100	1,35 kg	6 mm	60 mm
DIN 7 A4 6m6X70 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 70	100	1,57 kg	6 mm	70 mm
DIN 7 A4 6m6X8 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 8	100	0,20 kg	6 mm	8 mm
DIN 7 A4 6m6X80 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 80	100	1,79 kg	6 mm	80 mm
DIN 7 A4 6m6X90 - Parallel pins type A, tolerance m6	000746 90	100	2,01 kg	6 mm	90 mm
DIN 7 A4 8m6X10 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 10	100	0,44 kg	8 mm	10 mm
DIN 7 A4 8m6X12 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 12	100	0,52 kg	8 mm	12 mm
DIN 7 A4 8m6X14 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 14	100	0,60 kg	8 mm	14 mm
DIN 7 A4 8m6X16 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 16	100	0,67 kg	8 mm	16 mm
DIN 7 A4 8m6X18 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 18	100	0,75 kg	8 mm	18 mm
DIN 7 A4 8m6X20 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 20	100	0,83 kg	8 mm	20 mm
DIN 7 A4 8m6X24 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 24	100	0,99 kg	8 mm	24 mm
DIN 7 A4 8m6X28 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 28	100	1,15 kg	8 mm	28 mm
DIN 7 A4 8m6X32 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 32	100	1,30 kg	8 mm	32 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 A4 8m6X36 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 36	100	1,46 kg	8 mm	36 mm
DIN 7 A4 8m6X40 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 40	100	1,62 kg	8 mm	40 mm
DIN 7 A4 8m6X45 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 45	100	1,81 kg	8 mm	45 mm
DIN 7 A4 8m6X50 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 50	100	2,01 kg	8 mm	50 mm
DIN 7 A4 8m6X55 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 55	100	2,21 kg	8 mm	55 mm
DIN 7 A4 8m6X60 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 60	100	2,40 kg	8 mm	60 mm
DIN 7 A4 8m6X70 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 70	100	2,80 kg	8 mm	70 mm
DIN 7 A4 8m6X8 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 8	100	0,36 kg	8 mm	8 mm
DIN 7 A4 8m6X80 - Parallel pins type A, tolerance m6	000748 80	100	3,20 kg	8 mm	80 mm
DIN 7 AISI 303 0,8m6X10 - Parallel pins type A, to..	0007208 10	500	0,00 kg	0.8 mm	10 mm
DIN 7 AISI 303 0,8m6X12 - Parallel pins type A, to..	0007208 12	500	0,00 kg	0.8 mm	12 mm
DIN 7 AISI 303 0,8m6X14 - Parallel pins type A, to..	0007208 14	500	0,00 kg	0.8 mm	14 mm
DIN 7 AISI 303 0,8m6X16 - Parallel pins type A, to..	0007208 16	500	0,00 kg	0.8 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 0,8m6X3 - Parallel pins type A, tol..	0007208 3	500	0,00 kg	0.8 mm	3 mm
DIN 7 AISI 303 0,8m6X4 - Parallel pins type A, tol..	0007208 4	500	0,00 kg	0.8 mm	4 mm
DIN 7 AISI 303 0,8m6X5 - Parallel pins type A, tol..	0007208 5	500	0,00 kg	0.8 mm	5 mm
DIN 7 AISI 303 0,8m6X6 - Parallel pins type A, tol..	0007208 6	500	0,00 kg	0.8 mm	6 mm
DIN 7 AISI 303 0,8m6X8 - Parallel pins type A, tol..	0007208 8	500	0,00 kg	0.8 mm	8 mm
DIN 7 AISI 303 1,5m6X10 - Parallel pins type A, to..	0007215 10	500	0,01 kg	1.5 mm	10 mm
DIN 7 AISI 303 1,5m6X12 - Parallel pins type A, to..	0007215 12	500	0,02 kg	1.5 mm	12 mm
DIN 7 AISI 303 1,5m6X14 - Parallel pins type A, to..	0007215 14	500	0,02 kg	1.5 mm	14 mm
DIN 7 AISI 303 1,5m6X16 - Parallel pins type A, to..	0007215 16	500	0,02 kg	1.5 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 1,5m6X20 - Parallel pins type A, to..	0007215 20	500	0,03 kg	1.5 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 1,5m6X3 - Parallel pins type A, tol..	0007215 3	500	0,00 kg	1.5 mm	3 mm
DIN 7 AISI 303 1,5m6X4 - Parallel pins type A, tol..	0007215 4	500	0,01 kg	1.5 mm	4 mm
DIN 7 AISI 303 1,5m6X5 - Parallel pins type A, tol..	0007215 5	500	0,01 kg	1.5 mm	5 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 AISI 303 1,5m6X6 - Parallel pins type A, tol..	0007215 6	500	0,01 kg	1.5 mm	6 mm
DIN 7 AISI 303 1,5m6X8 - Parallel pins type A, tol..	0007215 8	500	0,01 kg	1.5 mm	8 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X10 - Parallel pins type A, tol..	0007210 10	50	0,70 kg	10 mm	10 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X100 - Parallel pins type A, to..	0007210 100	50	6,27 kg	10 mm	100 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X12 - Parallel pins type A, tol..	0007210 12	50	0,82 kg	10 mm	12 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X14 - Parallel pins type A, tol..	0007210 14	50	0,95 kg	10 mm	14 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X16 - Parallel pins type A, tol..	0007210 16	50	1,07 kg	10 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X18 - Parallel pins type A, tol..	0007210 18	50	1,19 kg	10 mm	18 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X20 - Parallel pins type A, tol..	0007210 20	50	1,32 kg	10 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X24 - Parallel pins type A, tol..	0007210 24	50	1,56 kg	10 mm	24 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X28 - Parallel pins type A, tol..	0007210 28	50	1,80 kg	10 mm	28 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X30 - Parallel pins type A, tol..	0007210 30	50	1,93 kg	10 mm	30 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X32 - Parallel pins type A, tol..	0007210 32	50	2,06 kg	10 mm	32 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X36 - Parallel pins type A, tol..	0007210 36	50	2,31 kg	10 mm	36 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X40 - Parallel pins type A, tol..	0007210 40	50	2,55 kg	10 mm	40 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X45 - Parallel pins type A, tol..	0007210 45	50	2,86 kg	10 mm	45 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X50 - Parallel pins type A, tol..	0007210 50	50	3,17 kg	10 mm	50 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X55 - Parallel pins type A, tol..	0007210 55	50	3,48 kg	10 mm	55 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X60 - Parallel pins type A, tol..	0007210 60	50	3,79 kg	10 mm	60 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X70 - Parallel pins type A, tol..	0007210 70	50	4,41 kg	10 mm	70 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X80 - Parallel pins type A, tol..	0007210 80	50	5,03 kg	10 mm	80 mm
DIN 7 AISI 303 10m6X90 - Parallel pins type A, tol..	0007210 90	50	5,65 kg	10 mm	90 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X10 - Parallel pins type A, tol..	0007212 10	25	1,02 kg	12 mm	10 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X100 - Parallel pins type A, to..	0007212 100	25	9,10 kg	12 mm	100 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X12 - Parallel pins type A, tol..	0007212 12	25	1,20 kg	12 mm	12 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X14 - Parallel pins type A, tol..	0007212 14	25	1,38 kg	12 mm	14 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 AISI 303 12m6X16 - Parallel pins type A, tol..	0007212 16	25	1,56 kg	12 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X18 - Parallel pins type A, tol..	0007212 18	25	1,74 kg	12 mm	18 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X20 - Parallel pins type A, tol..	0007212 20	25	1,92 kg	12 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X24 - Parallel pins type A, tol..	0007212 24	25	2,28 kg	12 mm	24 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X28 - Parallel pins type A, tol..	0007212 28	25	2,64 kg	12 mm	28 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X30 - Parallel pins type A, tol..	0007212 30	25	2,82 kg	12 mm	30 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X32 - Parallel pins type A, tol..	0007212 32	25	3,00 kg	12 mm	32 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X36 - Parallel pins type A, tol..	0007212 36	25	3,36 kg	12 mm	36 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X40 - Parallel pins type A, tol..	0007212 40	25	3,72 kg	12 mm	40 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X45 - Parallel pins type A, tol..	0007212 45	25	4,17 kg	12 mm	45 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X50 - Parallel pins type A, tol..	0007212 50	25	4,62 kg	12 mm	50 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X55 - Parallel pins type A, tol..	0007212 55	25	5,07 kg	12 mm	55 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X60 - Parallel pins type A, tol..	0007212 60	25	5,52 kg	12 mm	60 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X70 - Parallel pins type A, tol..	0007212 70	25	6,41 kg	12 mm	70 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X80 - Parallel pins type A, tol..	0007212 80	25	7,30 kg	12 mm	80 mm
DIN 7 AISI 303 12m6X90 - Parallel pins type A, tol..	0007212 90	25	8,21 kg	12 mm	90 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X100 - Parallel pins type A, to..	0007214 100	25	12,30 kg	14 mm	100 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X16 - Parallel pins type A, tol..	0007214 16	25	2,14 kg	14 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X18 - Parallel pins type A, tol..	0007214 18	25	2,38 kg	14 mm	18 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X20 - Parallel pins type A, tol..	0007214 20	25	2,62 kg	14 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X24 - Parallel pins type A, tol..	0007214 24	25	3,10 kg	14 mm	24 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X28 - Parallel pins type A, tol..	0007214 28	25	3,58 kg	14 mm	28 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X30 - Parallel pins type A, tol..	0007214 30	25	3,82 kg	14 mm	30 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X32 - Parallel pins type A, tol..	0007214 32	25	4,06 kg	14 mm	32 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X36 - Parallel pins type A, tol..	0007214 36	25	4,54 kg	14 mm	36 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X40 - Parallel pins type A, tol..	0007214 40	25	5,02 kg	14 mm	40 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 AISI 303 14m6X45 - Parallel pins type A, tol..	0007214 45	25	5,62 kg	14 mm	45 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X50 - Parallel pins type A, tol..	0007214 50	25	6,23 kg	14 mm	50 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X55 - Parallel pins type A, tol..	0007214 55	25	6,83 kg	14 mm	55 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X60 - Parallel pins type A, tol..	0007214 60	25	7,44 kg	14 mm	60 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X70 - Parallel pins type A, tol..	0007214 70	25	8,65 kg	14 mm	70 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X80 - Parallel pins type A, tol..	0007214 80	25	9,86 kg	14 mm	80 mm
DIN 7 AISI 303 14m6X90 - Parallel pins type A, tol..	0007214 90	25	11,10 kg	14 mm	90 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X100 - Parallel pins type A, to..	0007216 100	25	16,10 kg	16 mm	100 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X16 - Parallel pins type A, tol..	0007216 16	25	2,83 kg	16 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X18 - Parallel pins type A, tol..	0007216 18	25	3,15 kg	16 mm	18 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X20 - Parallel pins type A, tol..	0007216 20	25	3,47 kg	16 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X24 - Parallel pins type A, tol..	0007216 24	25	4,11 kg	16 mm	24 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X28 - Parallel pins type A, tol..	0007216 28	25	4,75 kg	16 mm	28 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X30 - Parallel pins type A, tol..	0007216 30	25	5,08 kg	16 mm	30 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X32 - Parallel pins type A, tol..	0007216 32	25	5,39 kg	16 mm	32 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X36 - Parallel pins type A, tol..	0007216 36	25	6,03 kg	16 mm	36 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X40 - Parallel pins type A, tol..	0007216 40	25	6,66 kg	16 mm	40 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X45 - Parallel pins type A, tol..	0007216 45	25	7,45 kg	16 mm	45 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X50 - Parallel pins type A, tol..	0007216 50	25	8,25 kg	16 mm	50 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X55 - Parallel pins type A, tol..	0007216 55	25	9,04 kg	16 mm	55 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X60 - Parallel pins type A, tol..	0007216 60	25	9,84 kg	16 mm	60 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X70 - Parallel pins type A, tol..	0007216 70	25	11,40 kg	16 mm	70 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X80 - Parallel pins type A, tol..	0007216 80	25	13,00 kg	16 mm	80 mm
DIN 7 AISI 303 16m6X90 - Parallel pins type A, tol..	0007216 90	25	14,60 kg	16 mm	90 mm
DIN 7 AISI 303 1m6X10 - Parallel pins type A, tole..	000721 10	500	0,01 kg	1 mm	10 mm
DIN 7 AISI 303 1m6X12 - Parallel pins type A, tole..	000721 12	500	0,01 kg	1 mm	12 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 AISI 303 1m6X14 - Parallel pins type A, tole..	000721 14	500	0,01 kg	1 mm	14 mm
DIN 7 AISI 303 1m6X16 - Parallel pins type A, tole..	000721 16	500	0,01 kg	1 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 1m6X20 - Parallel pins type A, tole..	000721 20	500	0,01 kg	1 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 1m6X3 - Parallel pins type A, toler..	000721 3	500	0,00 kg	1 mm	3 mm
DIN 7 AISI 303 1m6X4 - Parallel pins type A, toler..	000721 4	500	0,00 kg	1 mm	4 mm
DIN 7 AISI 303 1m6X5 - Parallel pins type A, toler..	000721 5	500	0,00 kg	1 mm	5 mm
DIN 7 AISI 303 1m6X6 - Parallel pins type A, toler..	000721 6	500	0,00 kg	1 mm	6 mm
DIN 7 AISI 303 1m6X8 - Parallel pins type A, toler..	000721 8	500	0,01 kg	1 mm	8 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X10 - Parallel pins type A, to..	0007225 10	500	0,04 kg	2.5 mm	10 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X12 - Parallel pins type A, to..	0007225 12	500	0,05 kg	2.5 mm	12 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X14 - Parallel pins type A, to..	0007225 14	500	0,06 kg	2.5 mm	14 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X16 - Parallel pins type A, to..	0007225 16	500	0,06 kg	2.5 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X18 - Parallel pins type A, to..	0007225 18	500	0,07 kg	2.5 mm	18 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X20 - Parallel pins type A, to..	0007225 20	500	0,08 kg	2.5 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X24 - Parallel pins type A, to..	0007225 24	500	0,09 kg	2.5 mm	24 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X28 - Parallel pins type A, to..	0007225 28	500	0,17 kg	2.5 mm	28 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X32 - Parallel pins type A, to..	0007225 32	500	0,25 kg	2.5 mm	32 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X4 - Parallel pins type A, tol..	0007225 4	500	0,02 kg	2.5 mm	4 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X5 - Parallel pins type A, tol..	0007225 5	500	0,02 kg	2.5 mm	5 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X6 - Parallel pins type A, tol..	0007225 6	500	0,02 kg	2.5 mm	6 mm
DIN 7 AISI 303 2,5m6X8 - Parallel pins type A, tol..	0007225 8	500	0,03 kg	2.5 mm	8 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X100 - Parallel pins type A, to..	0007220 100	10	25,30 kg	20 mm	100 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X20 - Parallel pins type A, tol..	0007220 20	10	5,64 kg	20 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X24 - Parallel pins type A, tol..	0007220 24	10	6,62 kg	20 mm	24 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X28 - Parallel pins type A, tol..	0007220 28	10	7,60 kg	20 mm	28 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X30 - Parallel pins type A, tol..	0007220 30	10	8,09 kg	20 mm	30 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 AISI 303 20m6X32 - Parallel pins type A, tol..	0007220 32	10	8,58 kg	20 mm	32 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X36 - Parallel pins type A, tol..	0007220 36	10	9,56 kg	20 mm	36 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X40 - Parallel pins type A, tol..	0007220 40	10	10,50 kg	20 mm	40 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X45 - Parallel pins type A, tol..	0007220 45	10	11,80 kg	20 mm	45 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X50 - Parallel pins type A, tol..	0007220 50	10	13,00 kg	20 mm	50 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X55 - Parallel pins type A, tol..	0007220 55	10	14,20 kg	20 mm	55 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X60 - Parallel pins type A, tol..	0007220 60	10	15,50 kg	20 mm	60 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X70 - Parallel pins type A, tol..	0007220 70	10	17,90 kg	20 mm	70 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X80 - Parallel pins type A, tol..	0007220 80	10	20,40 kg	20 mm	80 mm
DIN 7 AISI 303 20m6X90 - Parallel pins type A, tol..	0007220 90	10	22,80 kg	20 mm	90 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X10 - Parallel pins type A, tole..	000722 10	500	0,03 kg	2 mm	10 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X12 - Parallel pins type A, tole..	000722 12	500	0,03 kg	2 mm	12 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X14 - Parallel pins type A, tole..	000722 14	500	0,04 kg	2 mm	14 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X16 - Parallel pins type A, tole..	000722 16	500	0,04 kg	2 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X18 - Parallel pins type A, tole..	000722 18	500	0,05 kg	2 mm	18 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X20 - Parallel pins type A, tole..	000722 20	500	0,05 kg	2 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X24 - Parallel pins type A, tole..	000722 24	500	0,06 kg	2 mm	24 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X28 - Parallel pins type A, tole..	000722 28	500	0,06 kg	2 mm	28 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X32 - Parallel pins type A, tole..	000722 32	500	0,07 kg	2 mm	32 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X4 - Parallel pins type A, toler..	000722 4	500	0,01 kg	2 mm	4 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X5 - Parallel pins type A, toler..	000722 5	500	0,01 kg	2 mm	5 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X6 - Parallel pins type A, toler..	000722 6	500	0,02 kg	2 mm	6 mm
DIN 7 AISI 303 2m6X8 - Parallel pins type A, toler..	000722 8	500	0,02 kg	2 mm	8 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X10 - Parallel pins type A, tole..	000723 10	200	0,06 kg	3 mm	10 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X12 - Parallel pins type A, tole..	000723 12	200	0,07 kg	3 mm	12 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X14 - Parallel pins type A, tole..	000723 14	200	0,08 kg	3 mm	14 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 AISI 303 3m6X16 - Parallel pins type A, tole..	000723 16	200	0,09 kg	3 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X18 - Parallel pins type A, tole..	000723 18	200	0,10 kg	3 mm	18 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X20 - Parallel pins type A, tole..	000723 20	200	0,11 kg	3 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X24 - Parallel pins type A, tole..	000723 24	200	0,14 kg	3 mm	24 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X28 - Parallel pins type A, tole..	000723 28	200	0,16 kg	3 mm	28 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X30 - Parallel pins type A, tole..	000723 30	200	0,17 kg	3 mm	30 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X32 - Parallel pins type A, tole..	000723 32	200	0,18 kg	3 mm	32 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X36 - Parallel pins type A, tole..	000723 36	200	0,20 kg	3 mm	36 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X4 - Parallel pins type A, toler..	000723 4	200	0,03 kg	3 mm	4 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X40 - Parallel pins type A, tole..	000723 40	200	0,22 kg	3 mm	40 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X5 - Parallel pins type A, toler..	000723 5	200	0,03 kg	3 mm	5 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X6 - Parallel pins type A, toler..	000723 6	200	0,04 kg	3 mm	6 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X65 - Parallel pins type A, tole..	000723 65	500	0,38 kg	3 mm	65 mm
DIN 7 AISI 303 3m6X8 - Parallel pins type A, toler..	000723 8	200	0,05 kg	3 mm	8 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X10 - Parallel pins type A, tole..	000724 10	200	0,10 kg	4 mm	10 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X12 - Parallel pins type A, tole..	000724 12	200	0,12 kg	4 mm	12 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X14 - Parallel pins type A, tole..	000724 14	200	0,14 kg	4 mm	14 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X16 - Parallel pins type A, tole..	000724 16	200	0,16 kg	4 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X18 - Parallel pins type A, tole..	000724 18	200	0,18 kg	4 mm	18 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X20 - Parallel pins type A, tole..	000724 20	200	0,20 kg	4 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X24 - Parallel pins type A, tole..	000724 24	200	0,24 kg	4 mm	24 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X28 - Parallel pins type A, tole..	000724 28	200	0,28 kg	4 mm	28 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X30 - Parallel pins type A, tole..	000724 30	200	0,30 kg	4 mm	30 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X32 - Parallel pins type A, tole..	000724 32	200	0,32 kg	4 mm	32 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X36 - Parallel pins type A, tole..	000724 36	200	0,36 kg	4 mm	36 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X40 - Parallel pins type A, tole..	000724 40	200	0,40 kg	4 mm	40 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 AISI 303 4m6X5 - Parallel pins type A, toler..	000724 5	200	0,03 kg	4 mm	5 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X50 - Parallel pins type A, tole..	000724 50	200	0,48 kg	4 mm	50 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X6 - Parallel pins type A, toler..	000724 6	200	0,06 kg	4 mm	6 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X60 - Parallel pins type A, tole..	000724 60	200	0,56 kg	4 mm	60 mm
DIN 7 AISI 303 4m6X8 - Parallel pins type A, toler..	000724 8	200	0,08 kg	4 mm	8 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X10 - Parallel pins type A, tole..	000725 10	100	0,16 kg	5 mm	10 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X12 - Parallel pins type A, tole..	000725 12	100	0,20 kg	5 mm	12 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X14 - Parallel pins type A, tole..	000725 14	100	0,23 kg	5 mm	14 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X16 - Parallel pins type A, tole..	000725 16	100	0,26 kg	5 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X18 - Parallel pins type A, tole..	000725 18	100	0,29 kg	5 mm	18 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X20 - Parallel pins type A, tole..	000725 20	100	0,32 kg	5 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X24 - Parallel pins type A, tole..	000725 24	100	0,38 kg	5 mm	24 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X28 - Parallel pins type A, tole..	000725 28	100	0,44 kg	5 mm	28 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X30 - Parallel pins type A, tole..	000725 30	100	0,47 kg	5 mm	30 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X32 - Parallel pins type A, tole..	000725 32	100	0,50 kg	5 mm	32 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X36 - Parallel pins type A, tole..	000725 36	100	0,57 kg	5 mm	36 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X40 - Parallel pins type A, tole..	000725 40	100	0,63 kg	5 mm	40 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X45 - Parallel pins type A, tole..	000725 45	100	0,70 kg	5 mm	45 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X5 - Parallel pins type A, toler..	000725 5	100	0,09 kg	5 mm	5 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X50 - Parallel pins type A, tole..	000725 50	100	0,78 kg	5 mm	50 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X6 - Parallel pins type A, toler..	000725 6	100	0,10 kg	5 mm	6 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X60 - Parallel pins type A, tole..	000725 60	100	0,93 kg	5 mm	60 mm
DIN 7 AISI 303 5m6X8 - Parallel pins type A, toler..	000725 8	100	0,13 kg	5 mm	8 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X10 - Parallel pins type A, tole..	000726 10	100	0,24 kg	6 mm	10 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X12 - Parallel pins type A, tole..	000726 12	100	0,29 kg	6 mm	12 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X14 - Parallel pins type A, tole..	000726 14	100	0,33 kg	6 mm	14 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 AISI 303 6m6X16 - Parallel pins type A, tole..	000726 16	100	0,37 kg	6 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X18 - Parallel pins type A, tole..	000726 18	100	0,42 kg	6 mm	18 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X20 - Parallel pins type A, tole..	000726 20	100	0,46 kg	6 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X24 - Parallel pins type A, tole..	000726 24	100	0,55 kg	6 mm	24 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X28 - Parallel pins type A, tole..	000726 28	100	0,64 kg	6 mm	28 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X30 - Parallel pins type A, tole..	000726 30	100	0,69 kg	6 mm	30 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X32 - Parallel pins type A, tole..	000726 32	100	0,73 kg	6 mm	32 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X36 - Parallel pins type A, tole..	000726 36	100	0,82 kg	6 mm	36 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X40 - Parallel pins type A, tole..	000726 40	100	0,91 kg	6 mm	40 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X45 - Parallel pins type A, tole..	000726 45	100	1,02 kg	6 mm	45 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X50 - Parallel pins type A, tole..	000726 50	100	1,13 kg	6 mm	50 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X55 - Parallel pins type A, tole..	000726 55	100	1,24 kg	6 mm	55 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X6 - Parallel pins type A, toler..	000726 6	100	0,15 kg	6 mm	6 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X60 - Parallel pins type A, tole..	000726 60	100	1,35 kg	6 mm	60 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X70 - Parallel pins type A, tole..	000726 70	100	1,57 kg	6 mm	70 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X8 - Parallel pins type A, toler..	000726 8	100	0,20 kg	6 mm	8 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X80 - Parallel pins type A, tole..	000726 80	100	1,79 kg	6 mm	80 mm
DIN 7 AISI 303 6m6X90 - Parallel pins type A, tole..	000726 90	100	2,01 kg	6 mm	90 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X10 - Parallel pins type A, tole..	000728 10	100	0,44 kg	8 mm	10 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X12 - Parallel pins type A, tole..	000728 12	100	0,52 kg	8 mm	12 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X14 - Parallel pins type A, tole..	000728 14	100	0,60 kg	8 mm	14 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X16 - Parallel pins type A, tole..	000728 16	100	0,67 kg	8 mm	16 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X18 - Parallel pins type A, tole..	000728 18	100	0,75 kg	8 mm	18 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X20 - Parallel pins type A, tole..	000728 20	100	0,83 kg	8 mm	20 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X24 - Parallel pins type A, tole..	000728 24	100	0,99 kg	8 mm	24 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X28 - Parallel pins type A, tole..	000728 28	100	1,15 kg	8 mm	28 mm

Description	Item No	Unit**	Weight per 100 pcs.	Diameter (d)	Length (l)
DIN 7 AISI 303 8m6X30 - Parallel pins type A, tole..	000728 30	100	1,23 kg	8 mm	30 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X32 - Parallel pins type A, tole..	000728 32	100	1,30 kg	8 mm	32 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X36 - Parallel pins type A, tole..	000728 36	100	1,46 kg	8 mm	36 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X40 - Parallel pins type A, tole..	000728 40	100	1,62 kg	8 mm	40 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X45 - Parallel pins type A, tole..	000728 45	100	1,81 kg	8 mm	45 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X50 - Parallel pins type A, tole..	000728 50	100	2,01 kg	8 mm	50 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X55 - Parallel pins type A, tole..	000728 55	100	2,21 kg	8 mm	55 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X60 - Parallel pins type A, tole..	000728 60	100	2,40 kg	8 mm	60 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X70 - Parallel pins type A, tole..	000728 70	100	2,80 kg	8 mm	70 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X8 - Parallel pins type A, toler..	000728 8	100	0,36 kg	8 mm	8 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X80 - Parallel pins type A, tole..	000728 80	100	3,20 kg	8 mm	80 mm
DIN 7 AISI 303 8m6X90 - Parallel pins type A, tole..	000728 90	100	3,60 kg	8 mm	90 mm