



ISO 10642-Havşa Başlı İmbus Cıvata, (Sim.DIN 7991)

HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DIN 7991

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genisl.
ISO 10642 A2 M 10X12 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642210 12	100	1,01 KG	12 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2 M 10X14 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642210 14	100	1,11 KG	14 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2 M 10X16 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642210 16	100	1,21 KG	16 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2 M 10X18 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642210 18	100	1,31 KG	18 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2 M 10X20 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642210 20	100	1,41 KG	20 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2 M 10X22 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642210 22	100	1,51 KG	22 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2 M 10X25 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642210 25	100	1,66 KG	25 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2 M 10X30 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642210 30	100	1,91 KG	30 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2 M 10X35 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642210 35	100	2,16 KG	35 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2 M 12X16 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642212 16	50	1,83 KG	16 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2 M 12X18 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642212 18	50	1,98 KG	18 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2 M 12X20 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642212 20	50	2,12 KG	20 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2 M 12X22 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642212 22	50	2,26 KG	22 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2 M 12X25 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642212 25	50	2,48 KG	25 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2 M 12X30 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642212 30	50	2,85 KG	30 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2 M 12X35 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642212 35	50	3,21 KG	35 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2 M 12X40 - HAVŞA BAŞLI İMBUS CİVATA,DI..	10642212 40	50	3,57 KG	40 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose geniş.
ISO 10642 A2 M 16X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642216 20	25	3,86 KG	20 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2 M 16X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642216 25	25	4,52 KG	25 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2 M 16X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642216 30	25	5,18 KG	30 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2 M 16X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642216 35	25	5,84 KG	35 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2 M 16X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642216 40	25	6,51 KG	40 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2 M 16X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642216 45	25	7,10 KG	45 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2 M 16X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642216 50	25	7,84 KG	50 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2 M 16X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642216 55	25	8,51 KG	55 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2 M 2,5X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,D..	10642225 10	1000	0,04 KG	10 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A2 M 2,5X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,D..	10642225 12	1000	0,05 KG	12 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A2 M 2,5X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,D..	10642225 14	1000	0,05 KG	14 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A2 M 2,5X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,D..	10642225 16	1000	0,06 KG	16 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A2 M 2,5X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,D..	10642225 20	1000	0,06 KG	20 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A2 M 2,5X3 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642225 3	1000	0,02 KG	3 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A2 M 2,5X4 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642225 4	1000	0,02 KG	4 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A2 M 2,5X5 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642225 5	1000	0,02 KG	5 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A2 M 2,5X6 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642225 6	1000	0,03 KG	6 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A2 M 2,5X8 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642225 8	1000	0,03 KG	8 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A2 M 20X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642220 30	25	8,10 KG	30 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2 M 20X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642220 35	25	9,14 KG	35 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2 M 20X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642220 40	25	10,20 KG	40 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2 M 20X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642220 45	25	11,25 KG	45 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2 M 20X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642220 50	25	12,30 KG	50 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2 M 20X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642220 55	25	13,30 KG	55 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2 M 20X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642220 60	25	14,30 KG	60 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2 M 20X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642220 65	25	15,35 KG	65 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose geniş.
ISO 10642 A2 M 20X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642220 70	25	16,40 KG	70 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2 M 24X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642224 40	10	14,90 KG	40 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2 M 24X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642224 45	10	16,40 KG	45 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2 M 24X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642224 50	10	17,90 KG	50 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2 M 24X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642224 55	10	19,40 KG	55 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2 M 24X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642224 60	10	20,90 KG	60 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2 M 24X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642224 65	10	22,40 KG	65 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2 M 24X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642224 70	10	23,90 KG	70 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2 M 24X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642224 75	10	25,40 KG	75 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2 M 24X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642224 80	10	26,90 KG	80 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2 M 2X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064222 10	1000	0,02 KG	10 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A2 M 2X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064222 12	1000	0,03 KG	12 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A2 M 2X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064222 14	1000	0,03 KG	14 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A2 M 2X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064222 16	1000	0,03 KG	16 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A2 M 2X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064222 20	1000	0,04 KG	20 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A2 M 2X3 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064222 3	1000	0,01 KG	3 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A2 M 2X4 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064222 4	1000	0,01 KG	4 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A2 M 2X5 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064222 5	1000	0,01 KG	5 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A2 M 2X6 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064222 6	1000	0,02 KG	6 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A2 M 2X8 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064222 8	1000	0,02 KG	8 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A2 M 3X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 10	1000	0,06 KG	10 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 12	1000	0,07 KG	12 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 14	1000	0,07 KG	14 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 16	1000	0,08 KG	16 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X18 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 18	1000	0,09 KG	18 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 20	1000	0,10 KG	20 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose geniş.
ISO 10642 A2 M 3X22 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 22	1000	0,11 KG	22 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 25	1000	0,13 KG	25 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 30	1000	0,15 KG	30 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 35	500	0,17 KG	35 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X4 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064223 4	1000	0,02 KG	4 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 40	500	0,19 KG	40 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 45	500	0,21 KG	45 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X5 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064223 5	1000	0,03 KG	5 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064223 50	200	0,23 KG	50 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X6 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064223 6	1000	0,04 KG	6 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 3X8 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064223 8	1000	0,05 KG	8 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A2 M 4X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 10	1000	0,11 KG	10 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 12	1000	0,12 KG	12 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 14	1000	0,14 KG	14 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 16	1000	0,15 KG	16 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X18 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 18	1000	0,17 KG	18 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 20	500	0,18 KG	20 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X22 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 22	500	0,20 KG	22 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 25	500	0,23 KG	25 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 30	500	0,27 KG	30 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 35	200	0,31 KG	35 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 40	200	0,35 KG	40 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 45	200	0,38 KG	45 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X5 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064224 5	1000	0,07 KG	5 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 50	200	0,41 KG	50 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 55	200	0,45 KG	55 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genisl.
ISO 10642 A2 M 4X6 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064224 6	1000	0,08 KG	6 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064224 60	100	0,49 KG	60 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 4X8 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064224 8	1000	0,09 KG	8 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A2 M 5X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064225 10	500	0,19 KG	10 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2 M 5X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064225 12	500	0,21 KG	12 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2 M 5X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064225 14	500	0,24 KG	14 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2 M 5X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064225 16	500	0,26 KG	16 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2 M 5X18 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064225 18	500	0,28 KG	18 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2 M 5X6 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064225 6	500	0,14 KG	6 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2 M 5X8 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064225 8	500	0,16 KG	8 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2 M 6X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064226 10	500	0,27 KG	10 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2 M 6X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064226 12	500	0,31 KG	12 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2 M 6X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064226 14	200	0,34 KG	14 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2 M 6X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064226 16	200	0,38 KG	16 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2 M 6X18 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064226 18	200	0,41 KG	18 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2 M 6X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064226 20	200	0,45 KG	20 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2 M 6X8 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064226 8	500	0,24 KG	8 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2 M 8X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064228 10	500	0,55 KG	10 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2 M 8X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064228 12	500	0,61 KG	12 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2 M 8X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064228 14	200	0,67 KG	14 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2 M 8X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064228 16	200	0,74 KG	16 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2 M 8X18 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064228 18	200	0,80 KG	18 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2 M 8X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064228 20	200	0,86 KG	20 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2 M 8X22 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064228 22	200	0,92 KG	22 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2 M 8X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064228 25	100	1,02 KG	25 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642210 100	50	5,40 KG	100 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genişl.
ISO 10642 A2-070 M 10X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642210 110	50	5,90 KG	110 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642210 120	50	6,40 KG	120 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642210 130	50	6,90 KG	130 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642210 140	50	7,40 KG	140 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642210 150	50	7,90 KG	150 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X160 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642210 160	50	8,35 KG	160 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X170 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642210 170	25	8,80 KG	170 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X180 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642210 180	25	9,30 KG	180 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X190 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642210 190	25	9,80 KG	190 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X200 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642210 200	25	10,30 KG	200 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642210 40	100	2,41 KG	40 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642210 45	100	2,66 KG	45 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642210 50	50	2,91 KG	50 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642210 55	50	3,16 KG	55 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642210 60	50	3,40 KG	60 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642210 65	50	3,66 KG	65 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642210 70	50	3,91 KG	70 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642210 75	50	4,17 KG	75 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642210 80	50	4,42 KG	80 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 10X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642210 90	50	4,90 KG	90 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642212 100	25	8,10 KG	100 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642212 110	25	8,80 KG	110 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642212 120	25	9,50 KG	120 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642212 130	25	10,20 KG	130 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642212 140	25	10,90 KG	140 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642212 150	25	11,60 KG	150 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose geniş.
ISO 10642 A2-070 M 12X160 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642212 160	25	12,30 KG	160 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X170 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642212 170	25	13,00 KG	170 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X180 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642212 180	25	13,70 KG	180 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X190 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642212 190	25	14,40 KG	190 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X200 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642212 200	25	15,10 KG	200 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642212 45	50	3,94 KG	45 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642212 50	50	4,30 KG	50 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642212 55	50	4,70 KG	55 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642212 60	50	5,00 KG	60 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642212 65	50	5,40 KG	65 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642212 70	50	5,80 KG	70 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642212 75	25	6,20 KG	75 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642212 80	25	6,60 KG	80 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 12X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642212 90	25	7,40 KG	90 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A2-070 M 16X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642216 100	25	14,50 KG	100 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2-070 M 16X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642216 110	25	15,80 KG	110 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2-070 M 16X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642216 120	25	17,10 KG	120 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2-070 M 16X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642216 130	25	18,40 KG	130 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2-070 M 16X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642216 140	25	19,70 KG	140 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2-070 M 16X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642216 150	25	21,00 KG	150 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2-070 M 16X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642216 60	25	9,17 KG	60 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2-070 M 16X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642216 65	25	9,90 KG	65 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2-070 M 16X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642216 70	25	10,60 KG	70 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2-070 M 16X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642216 75	25	11,25 KG	75 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2-070 M 16X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642216 80	25	11,90 KG	80 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A2-070 M 16X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642216 90	25	13,20 KG	90 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genişl.
ISO 10642 A2-070 M 20X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642220 100	25	22,90 KG	100 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 20X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642220 110	25	25,00 KG	110 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 20X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642220 120	25	27,10 KG	120 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 20X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642220 130	25	29,20 KG	130 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 20X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642220 140	25	31,30 KG	140 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 20X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642220 150	25	33,40 KG	150 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 20X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642220 75	25	17,60 KG	75 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 20X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642220 80	25	18,70 KG	80 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 20X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642220 90	25	20,80 KG	90 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 24X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642224 100	10	32,90 KG	100 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2-070 M 24X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642224 110	10	35,90 KG	110 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2-070 M 24X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642224 120	10	38,90 KG	120 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2-070 M 24X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642224 130	10	41,90 KG	130 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2-070 M 24X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642224 140	10	44,90 KG	140 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2-070 M 24X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642224 150	10	47,90 KG	150 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2-070 M 24X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642224 90	10	29,90 KG	90 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064225 100	100	1,17 KG	100 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 20	500	0,31 KG	20 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X22 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 22	500	0,34 KG	22 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 25	200	0,37 KG	25 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 30	200	0,43 KG	30 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 35	200	0,49 KG	35 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 40	200	0,55 KG	40 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 45	200	0,62 KG	45 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 50	200	0,68 KG	50 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 55	200	0,74 KG	55 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genisl.
ISO 10642 A2-070 M 5X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 60	100	0,80 KG	60 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 65	200	0,87 KG	65 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 70	100	0,93 KG	70 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 75	100	0,99 KG	75 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 80	100	1,05 KG	80 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 5X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064225 90	100	1,11 KG	90 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064226 100	100	1,82 KG	100 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064226 110	100	1,99 KG	110 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064226 120	100	2,16 KG	120 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064226 130	100	2,33 KG	130 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064226 140	100	2,50 KG	140 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064226 150	100	2,67 KG	150 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X22 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 22	200	0,48 KG	22 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 25	200	0,53 KG	25 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 30	200	0,62 KG	30 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 35	200	0,71 KG	35 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 40	200	0,78 KG	40 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 45	100	0,86 KG	45 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 50	100	0,95 KG	50 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 55	100	1,03 KG	55 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 60	100	1,12 KG	60 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 65	100	1,23 KG	65 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 70	100	1,31 KG	70 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 75	100	1,39 KG	75 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 80	100	1,48 KG	80 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A2-070 M 6X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064226 90	100	1,65 KG	90 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genişl.
ISO 10642 A2-070 M 8X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064228 100	50	3,35 KG	100 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064228 110	50	3,70 KG	110 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064228 120	50	4,00 KG	120 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064228 130	50	4,30 KG	130 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064228 140	50	4,65 KG	140 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064228 150	50	5,00 KG	150 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X160 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064228 160	50	5,35 KG	160 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X170 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064228 170	25	5,70 KG	170 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X180 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064228 180	25	6,05 KG	180 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X190 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064228 190	25	6,40 KG	190 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X200 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064228 200	25	6,75 KG	200 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064228 30	100	1,17 KG	30 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064228 35	100	1,33 KG	35 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064228 40	100	1,48 KG	40 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064228 45	100	1,64 KG	45 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064228 50	100	1,80 KG	50 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064228 55	100	1,95 KG	55 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064228 60	100	2,10 KG	60 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064228 65	100	2,23 KG	65 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064228 70	100	2,40 KG	70 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064228 75	50	2,55 KG	75 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064228 80	100	2,70 KG	80 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A2-070 M 8X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064228 90	100	3,00 KG	90 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4 M 10X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642410 12	100	1,01 KG	12 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4 M 10X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642410 14	100	1,11 KG	14 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4 M 10X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642410 16	100	1,21 KG	16 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genisl.
ISO 10642 A4 M 10X18 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642410 18	100	1,31 KG	18 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4 M 10X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642410 20	100	1,41 KG	20 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4 M 10X22 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642410 22	100	1,51 KG	22 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4 M 10X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642410 25	100	1,66 KG	25 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4 M 10X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642410 30	100	1,91 KG	30 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4 M 10X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642410 35	100	2,16 KG	35 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4 M 12X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642412 16	50	1,83 KG	16 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4 M 12X18 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642412 18	50	1,98 KG	18 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4 M 12X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642412 20	50	2,12 KG	20 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4 M 12X22 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642412 22	50	2,26 KG	22 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4 M 12X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642412 25	50	2,48 KG	25 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4 M 12X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642412 30	50	2,85 KG	30 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4 M 12X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642412 35	50	3,21 KG	35 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4 M 12X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642412 40	50	3,57 KG	40 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4 M 16X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642416 20	25	3,86 KG	20 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4 M 16X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642416 25	25	4,52 KG	25 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4 M 16X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642416 30	25	5,18 KG	30 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4 M 16X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642416 35	25	5,84 KG	35 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4 M 16X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642416 40	25	6,51 KG	40 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4 M 16X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642416 45	25	7,10 KG	45 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4 M 16X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642416 50	25	7,84 KG	50 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4 M 16X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642416 55	25	8,51 KG	55 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4 M 2,5X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,D..	10642425 10	1000	0,04 KG	10 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A4 M 2,5X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,D..	10642425 12	1000	0,05 KG	12 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A4 M 2,5X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,D..	10642425 14	1000	0,05 KG	14 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A4 M 2,5X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,D..	10642425 16	1000	0,06 KG	16 mm	5	2.5 mm	1.55	

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genisl.
ISO 10642 A4 M 2,5X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,D..	10642425 20	1000	0,06 KG	20 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A4 M 2,5X3 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642425 3	1000	0,02 KG	3 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A4 M 2,5X4 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642425 4	1000	0,02 KG	4 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A4 M 2,5X5 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642425 5	1000	0,02 KG	5 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A4 M 2,5X6 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642425 6	1000	0,03 KG	6 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A4 M 2,5X8 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642425 8	1000	0,03 KG	8 mm	5	2.5 mm	1.55	
ISO 10642 A4 M 20X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642420 30	25	8,10 KG	30 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4 M 20X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642420 35	25	9,14 KG	35 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4 M 20X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642420 40	25	10,20 KG	40 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4 M 20X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642420 45	25	11,25 KG	45 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4 M 20X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642420 50	25	12,30 KG	50 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4 M 20X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642420 55	25	13,30 KG	55 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4 M 20X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642420 60	25	14,30 KG	60 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4 M 20X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642420 65	25	15,35 KG	65 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4 M 20X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642420 70	25	16,40 KG	70 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4 M 24X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642424 40	10	14,90 KG	40 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4 M 24X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642424 45	10	16,40 KG	45 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4 M 24X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642424 50	10	17,90 KG	50 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4 M 24X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642424 55	10	19,40 KG	55 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4 M 24X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642424 60	10	20,90 KG	60 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4 M 24X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642424 65	10	22,40 KG	65 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4 M 24X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642424 70	10	23,90 KG	70 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4 M 24X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642424 75	10	25,40 KG	75 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4 M 24X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DI..	10642424 80	10	26,90 KG	80 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4 M 2X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064242 10	1000	0,02 KG	10 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A4 M 2X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064242 12	1000	0,03 KG	12 mm	4	2 mm	1.2	

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genisl.
ISO 10642 A4 M 2X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064242 14	1000	0,03 KG	14 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A4 M 2X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064242 16	1000	0,03 KG	16 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A4 M 2X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064242 20	1000	0,04 KG	20 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A4 M 2X3 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064242 3	1000	0,01 KG	3 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A4 M 2X4 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064242 4	1000	0,01 KG	4 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A4 M 2X5 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064242 5	1000	0,01 KG	5 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A4 M 2X6 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064242 6	1000	0,02 KG	6 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A4 M 2X8 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064242 8	1000	0,02 KG	8 mm	4	2 mm	1.2	
ISO 10642 A4 M 3X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 10	1000	0,06 KG	10 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 12	1000	0,07 KG	12 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 14	1000	0,07 KG	14 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 16	1000	0,08 KG	16 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X18 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 18	1000	0,09 KG	18 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 20	1000	0,10 KG	20 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X22 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 22	1000	0,11 KG	22 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 25	1000	0,13 KG	25 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 30	1000	0,15 KG	30 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 35	500	0,17 KG	35 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X4 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064243 4	1000	0,02 KG	4 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 40	500	0,19 KG	40 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 45	500	0,21 KG	45 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X5 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064243 5	1000	0,03 KG	5 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064243 50	200	0,23 KG	50 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X6 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064243 6	1000	0,04 KG	6 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 3X8 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064243 8	1000	0,05 KG	8 mm	6.72	3 mm	1.86	2.3 mm
ISO 10642 A4 M 4X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 10	1000	0,11 KG	10 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genisl.
ISO 10642 A4 M 4X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 12	1000	0,12 KG	12 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 14	1000	0,14 KG	14 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 16	1000	0,15 KG	16 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X18 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 18	1000	0,17 KG	18 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 20	500	0,18 KG	20 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X22 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 22	500	0,20 KG	22 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 25	500	0,23 KG	25 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 30	500	0,27 KG	30 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 35	200	0,31 KG	35 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 40	200	0,35 KG	40 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 45	200	0,38 KG	45 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X5 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064244 5	1000	0,07 KG	5 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 50	200	0,41 KG	50 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 55	200	0,45 KG	55 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X6 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064244 6	1000	0,08 KG	6 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064244 60	100	0,49 KG	60 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 4X8 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064244 8	1000	0,09 KG	8 mm	8.96	4 mm	2.48	2.87 mm
ISO 10642 A4 M 5X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064245 10	500	0,19 KG	10 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4 M 5X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064245 12	500	0,21 KG	12 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4 M 5X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064245 14	500	0,24 KG	14 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4 M 5X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064245 16	500	0,26 KG	16 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4 M 5X18 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064245 18	500	0,28 KG	18 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4 M 5X6 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064245 6	500	0,14 KG	6 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4 M 5X8 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064245 8	500	0,16 KG	8 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4 M 6X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064246 10	500	0,27 KG	10 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4 M 6X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064246 12	500	0,31 KG	12 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genisl.
ISO 10642 A4 M 6X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064246 14	200	0,34 KG	14 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4 M 6X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064246 16	200	0,38 KG	16 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4 M 6X18 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064246 18	200	0,41 KG	18 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4 M 6X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064246 20	200	0,45 KG	20 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4 M 6X8 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN ..	1064246 8	500	0,24 KG	8 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4 M 8X10 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064248 10	500	0,55 KG	10 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4 M 8X12 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064248 12	500	0,61 KG	12 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4 M 8X14 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064248 14	200	0,67 KG	14 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4 M 8X16 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064248 16	200	0,74 KG	16 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4 M 8X18 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064248 18	200	0,80 KG	18 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4 M 8X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064248 20	200	0,86 KG	20 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4 M 8X22 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064248 22	200	0,92 KG	22 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4 M 8X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA,DIN..	1064248 25	100	1,02 KG	25 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642410 100	50	5,40 KG	100 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642410 110	50	5,90 KG	110 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642410 120	50	6,40 KG	120 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642410 130	50	6,90 KG	130 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642410 140	50	7,40 KG	140 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642410 150	50	7,90 KG	150 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X160 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642410 160	50	8,35 KG	160 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X170 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642410 170	25	8,80 KG	170 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X180 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642410 180	25	9,30 KG	180 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X190 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642410 190	25	9,80 KG	190 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X200 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642410 200	25	10,30 KG	200 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642410 40	100	2,41 KG	40 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642410 45	100	2,66 KG	45 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genişl.
ISO 10642 A4-070 M 10X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642410 50	50	2,91 KG	50 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642410 55	50	3,16 KG	55 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642410 60	50	3,40 KG	60 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642410 65	50	3,66 KG	65 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642410 70	50	3,91 KG	70 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642410 75	50	4,17 KG	75 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642410 80	50	4,42 KG	80 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 10X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642410 90	50	4,90 KG	90 mm	22.4	10 mm	6.2	6.86 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642412 100	25	8,10 KG	100 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642412 110	25	8,80 KG	110 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642412 120	25	9,50 KG	120 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642412 130	25	10,20 KG	130 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642412 140	25	10,90 KG	140 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642412 150	25	11,60 KG	150 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X160 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642412 160	25	12,30 KG	160 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X170 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642412 170	25	13,00 KG	170 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X180 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642412 180	25	13,70 KG	180 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X190 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642412 190	25	14,40 KG	190 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X200 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642412 200	25	15,10 KG	200 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642412 45	50	3,94 KG	45 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642412 50	50	4,30 KG	50 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642412 55	50	4,70 KG	55 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642412 60	50	5,00 KG	60 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642412 65	50	5,40 KG	65 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642412 70	50	5,80 KG	70 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642412 75	25	6,20 KG	75 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose geniş.
ISO 10642 A4-070 M 12X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642412 80	25	6,60 KG	80 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 12X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642412 90	25	7,40 KG	90 mm	26.88	12 mm	7.44	9.15 mm
ISO 10642 A4-070 M 16X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642416 100	25	14,50 KG	100 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4-070 M 16X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642416 110	25	15,80 KG	110 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4-070 M 16X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642416 120	25	17,10 KG	120 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4-070 M 16X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642416 130	25	18,40 KG	130 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4-070 M 16X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642416 140	25	19,70 KG	140 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4-070 M 16X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642416 150	25	21,00 KG	150 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4-070 M 16X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642416 60	25	9,17 KG	60 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4-070 M 16X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642416 65	25	9,90 KG	65 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4-070 M 16X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642416 70	25	10,60 KG	70 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4-070 M 16X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642416 75	25	11,25 KG	75 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4-070 M 16X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642416 80	25	11,90 KG	80 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4-070 M 16X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642416 90	25	13,20 KG	90 mm	33.6	16 mm	8.8	11.43 mm
ISO 10642 A4-070 M 20X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642420 100	25	22,90 KG	100 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 20X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642420 110	25	25,00 KG	110 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 20X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642420 120	25	27,10 KG	120 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 20X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642420 130	25	29,20 KG	130 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 20X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642420 140	25	31,30 KG	140 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 20X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642420 150	25	33,40 KG	150 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 20X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642420 75	25	17,60 KG	75 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 20X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642420 80	25	18,70 KG	80 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 20X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642420 90	25	20,80 KG	90 mm	40.32	20 mm	10.16	13.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 24X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642424 100	10	32,90 KG	100 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4-070 M 24X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642424 110	10	35,90 KG	110 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4-070 M 24X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642424 120	10	38,90 KG	120 mm	39	24 mm	14	16 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genisl.
ISO 10642 A4-070 M 24X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642424 130	10	41,90 KG	130 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4-070 M 24X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642424 140	10	44,90 KG	140 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4-070 M 24X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVA..	10642424 150	10	47,90 KG	150 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4-070 M 24X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	10642424 90	10	29,90 KG	90 mm	39	24 mm	14	16 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064245 100	100	1,17 KG	100 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X20 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 20	500	0,31 KG	20 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X22 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 22	500	0,34 KG	22 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 25	200	0,37 KG	25 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 30	200	0,43 KG	30 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 35	200	0,49 KG	35 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 40	200	0,55 KG	40 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 45	200	0,62 KG	45 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 50	200	0,68 KG	50 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 55	200	0,74 KG	55 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 60	100	0,80 KG	60 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 65	100	0,87 KG	65 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 70	100	0,93 KG	70 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 75	100	0,99 KG	75 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 5X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064245 80	100	1,05 KG	80 mm	11.2	5 mm	3.1	3.44 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064246 100	100	1,82 KG	100 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064246 110	100	1,99 KG	110 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064246 120	100	2,16 KG	120 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064246 130	100	2,33 KG	130 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064246 140	100	2,50 KG	140 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064246 150	100	2,67 KG	150 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X22 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 22	200	0,48 KG	22 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genisl.
ISO 10642 A4-070 M 6X25 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 25	200	0,53 KG	25 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 30	200	0,62 KG	30 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 35	200	0,71 KG	35 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 40	200	0,78 KG	40 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 45	100	0,86 KG	45 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 50	100	0,95 KG	50 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 55	100	1,03 KG	55 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 60	100	1,12 KG	60 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 65	100	1,23 KG	65 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 70	100	1,31 KG	70 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 75	100	1,39 KG	75 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 80	100	1,48 KG	80 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 6X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064246 90	100	1,65 KG	90 mm	13.44	6 mm	3.72	4.58 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X100 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064248 100	50	3,35 KG	100 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X110 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064248 110	50	3,70 KG	110 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X120 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064248 120	50	4,00 KG	120 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X130 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064248 130	50	4,30 KG	130 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X140 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064248 140	50	4,65 KG	140 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X150 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064248 150	50	5,00 KG	150 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X160 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064248 160	50	5,35 KG	160 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X170 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064248 170	25	5,70 KG	170 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X180 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064248 180	25	6,05 KG	180 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X190 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064248 190	25	6,40 KG	190 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X200 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVAT..	1064248 200	25	6,75 KG	200 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X30 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064248 30	100	1,17 KG	30 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X35 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064248 35	100	1,33 KG	35 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm

Description	Item No	Unit**	Ağırlık, başına.	Uzunlu.	kafa çap.	Çap (.	baş yüksek.	kose genişl.
ISO 10642 A4-070 M 8X40 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064248 40	100	1,48 KG	40 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X45 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064248 45	100	1,64 KG	45 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X50 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064248 50	100	1,80 KG	50 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X55 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064248 55	100	1,95 KG	55 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X60 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064248 60	100	2,10 KG	60 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X65 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064248 65	100	2,25 KG	65 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X70 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064248 70	100	2,40 KG	70 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X75 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064248 75	100	2,55 KG	75 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X80 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064248 80	100	2,70 KG	80 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm
ISO 10642 A4-070 M 8X90 - HAVŞA BAŞLI IMBUS CİVATA..	1064248 90	50	3,00 KG	90 mm	17.92	8 mm	4.96	5.72 mm